

## Catalogus Artikelbeveiliging



## Antenne All Clear RF 8.2 Mhz mono



### Antenne All Clear RF 8.2 Mhz mono

#### Afmetingen:

- Hoogte: 1620 mm
- Breedte: 320 mm
- Dikte voet: 70 mm

#### RF Digitaal 8.2 MHz

#### Detectie aan elke kant

- Antidiefstaletiket RF 4X4: 0.9m
- Hard Tag 63 mm: 1,30m

ARTIKELCODE: CA2XXM

## Antenne All Clear RF 8.2 Mhz Single



### Antenne All Clear RF 8.2 Mhz Single

#### Afmetingen:

- Hoogte: 1620 mm
- Breedte: 320 mm
- Dikte voet: 70 mm

#### RF Digitaal 8.2 MHz

#### Maximum afstand tussen de antennes:

- Antidiefstaletiket RF 4X4: 1,60 m
- Hard Tag 63 mm: 2,20 m

ARTIKELCODE: CA2XX12

## Antenne Ecosec RF 8.2 Mhz Single



### Antenne Ecosec RF 8.2 Mhz Single

#### Afmetingen:

- Hoogte: 1680 mm
- Breedte: 300 mm
- Dikte voet: 70 mm

#### RF Digitaal 8.2 MHz

#### Maximum afstand tussen de antennes

- Antidiefstaletiket RF 4X4: 1.1m
- Hard Tag 63 mm: 1,60m

ARTIKELCODE: ECOSECS

## Antenne Metal Superdet RF 8.2 Mhz



### Antenne Metal Superdet RF 8.2 Mhz

#### Afmetingen:

- Hoogte: 1615 mm
- Breedte: 380 mm
- Dikte voet: 40 mm

#### RF Digitaal 8.2 MHz

#### Maximum afstand tussen de antennes:

- Antidiefstaletiket RF 4X4: 1,60 m
- Hard Tag 63 mm: 2,20 m

## Antenne Plexi RF 8.2 Mhz Single



### Antenne Plexi RF 8.2 Mhz Single

#### Afmetingen:

- Hoogte: 1500 mm
- Breedte: 300 mm
- Dikte voet: 120 mm

#### RF Digitaal 8.2 MHz

#### Setup met PC

Met modem (optie) distance maintenance  
Maximum afstand tussen de antennes

- Antidiefstaletiket RF 4X4: 1.45m
- Hard Tag 63 mm:2.00m

ARTIKELCODE: PLXESC12

## Antenne All Clear AM 58 Khz 42 cm Mono



### Antenne All Clear 58 Khz 42 cm Mono

#### Afmetingen:

- Hoogte: 1500 mm
- Breedte: 420 mm
- Dikte voet: 50 mm

#### Maximum afstand tussen de antennes

- Antidiefstaletiket AM
- Hard Tag New Pencil

ARTIKELCODE: PLXAM42M

## Antenne All Clear AM 58 Khz Single



### Antenne All Clear 58 Khz 42 cm Single

#### Afmetingen:

- Hoogte: 1500 mm
- Breedte: 420 mm
- Dikte voet: 50 mm

#### Detectie aan elke kant:

- Antidiefstaletiket AM: 1,50 m
- Hard Tag New Pencil: 2,20 m

ARTIKELCODE: PLXAM42S

## Antenne All Clear AM 58 Khz 32 cm AM Single



### Antenne All Clear 58 Khz 32 cm Single

#### Afmetingen:

- Hoogte: 1500 mm
- Breedte: 320 mm
- Dikte voet: 50 mm

#### Maximum afstand tussen de antennes

- Antidiefstaletiket AM: 1.40m
- Hard Tag New Pencil: 2.10 m

ARTIKELCODE: PLXAM32S

## Hard Tag 8.2 Mhz



Mini Square T002  
Frequentie: 8.2MHz  
Afmetingen: 48mm\*42mm  
Kleur: Zwart/Grijs/Wit of gepersonnaliseerd  
Slot: Drie kogels, standaard/super  
Verpakking: 1000 stuks/doos



Max Ovni T012  
Frequentie: 8.2 MHz  
Afmetingen: Ø64 mm  
Kleur: Grijs/Beige of gepersonnaliseerd  
Slot: Vier kogels, standaard/super  
Verpakking: 500 stuks/doos



Dome T016  
Frequentie: 8.2 MHz  
Afmetingen: Ø63 mm  
Kleur: Zwart/Wit of gepersonnaliseerd  
Slot: Drie kogels, standaard/super  
Verpakking: 500 stuks/doos



Midi Dome T017  
Frequentie: 8.2 MHz  
Afmetingen: Ø54 mm  
Kleur: Zwart/Wit of gepersonnaliseerd  
Slot: Drie kogels, standaard/super  
Verpakking: 1000 stuks/doos

## Hard Tag 8.2 Mhz



### Bestag T020

Frequentie: 8.2 MHz

Afmetingen: 51mm\*26 mm

Kleur: Lichtgrijs/Beige/Zwart of gepersonaliseerd

Slot: Drie kogels, standaard/super

Verpakking: 1000 stuks/doos



### New Pencil T041

Frequentie: 8.2 MHz

Afmetingen: 55mm\*13mm

Kleur: Lichtgrijs/Beige of gepersonaliseerd

Slot: Drie kogels, standaard/super

Verpakking: 1000 stuks/doos



### Dome Ink T052

Frequentie: 8.2 MHz

Afmetingen: Ø54 mm

Kleur: Zwart/Wit of gepersonaliseerd

Slot: Drie kogels, standaard/super

Verpakking: 500 stuks/doos



### Small Dome T078

Frequentie: 8.2 MHz

Afmetingen: Ø45 mm

Kleur: Zwart/Wit of gepersonaliseerd

Slot: Drie kogels, standaard/super

Verpakking: 1000 stuks/doos



## Hard Tag 8.2 Mhz



R50C T065  
Frequentie: 8.2 MHz  
Afmetingen: Ø50 mm  
Kleur: Zwart/Beige  
Slot: Drie kogels, standaard/super  
Verpakking: 1000 stuks/doos



Schelp met nagel T065P voor R50C  
Beige zonder inkt  
Beige met rode inkt



Schelp met nagel T065P voor R50C  
Zwart zonder inkt  
Zwart met blauwe inkt

## Hard Tag 58 Khz



Midi Dome T017  
Frequentie: 58 KHz  
Afmetingen: Ø54 mm  
Kleur: Wit/Zwart of gepersonnaliseerd  
Slot: Drie kogels, standaard/super  
Verpakking: 500 stuks/doos



Bestag T020  
Frequentie: 58 KHz  
Afmetingen: 51mm\*26mm  
Kleur: Lichtgrijs/Zwart/Beige of gepersonnaliseerd  
Slot: Drie kogels, standaard/super  
Verpakking: 1000 stuks/doos



New Pencil T041  
Frequentie: 58 KHz  
Afmetingen: 55mm\*13mm  
Kleur: Lichtgrijs/Beige of gepersonnaliseerd  
Slot: Drie kogels, standaard/super  
Verpakking: 1000 stuks/doos



Dome Ink T052  
Frequentie: 58 KHz  
Afmetingen: Ø54 mm  
Kleur: Wit/Zwart of gepersonnaliseerd  
Slot: Drie kogels, standaard/super  
Verpakking: 500 stuks/doos

## Hard Tag 58 Khz



Micro T053  
Frequentie: 58 KHz  
Afmetingen: 25mm\*23mm  
Kleur: Beige/Zwart of gepersonaliseerd  
Slot: Drie kogels, standaard/super  
Verpakking: 2000 stuks/doos



T051 Alarm Dome Ink  
Frequentie: 58 KHz  
Afmetingen: Ø51 mm  
Kleur: Wit/Grijs of gepersonaliseerd  
Slot: Drie kogels, standaard/super  
Verpakking: 500 stuks/doos



ST03 Optic Tag  
Frequentie: 58 KHz/8.2 MHz  
Kleur: licht grijs en zwart  
Slot: mechanisch  
Verpakking: 500 stuks/doos

## Ontkoppelaars



D 200 SUPER  
Afmetingen: Ø74 mm\*45mm  
Magnetische kracht:  $\geq 7000$ GS  
Gewicht: 630 g  
Verpakking: 20 stuks/doos




D 302 DOME SUPER  
Afmetingen: Ø70 mm\*29mm  
Magnetische kracht:  $\geq 7000$ GS  
Gewicht: 570 g  
Verpakking: 20 stuks/doos



ST01DBL  
Manuele ontkoppelaar voor ST03, Optic Tag met  
bevestigingskabel  
Kleur: Zwart

## Etiketten



Etiket RF (3X3 cm/3X4 cm/4X4 cm)

Frequentie: 8.2 MHz


Deactivatie: 100 %

Defect: < 1 %

Kleur: Wit/Namaak Gen code of gepersonaliseerd

Verpakking: 1000 etiketten/rol

20 rollen per doos



Etiket AM (45 x 10 x 2 mm)

Frequentie: 58 KHz

Deactivatie: 100 %

Defect: < 1%

Kleur: Wit/ Namaak Gen code

Verpakking: 1000

ARTIKELCODE: AMLABEL

## Deactivatie Etiketten



B01-Eén deactivatieplaat+Centrale Unit  
Afmetingen centrale Unit: 213\*142\*41 mm  
Afmetingen Deactivatieplaat: 306\*256\*8 mm  
Lengte kabel (tussen Unit en 1 plaat): 1,20 m à 1,80 m  
Kleur: Zwart  
Verbruik: 7W  
Hoogte deactivatie: 10 à 15 cm  
Frequentie: 8.2 MHz +/- 100 KHz  
Netspanning: 220 V



B02- Twee deactivatieplaten+Centrale Unit  
Lengte kabels: Maximum 1 meter per plaat



DEACT1-Deactivatieplaat  
Afmetingen: 5 x22x14,5 cm  
Kleur: Zwart  
Verbruik:  
Hoogte deactivatie: 10 à 15 cm  
Frequentie: 58 KHz  
Netspanning: 220 V